

# Aktuell

## Top Aktionen - Bau



01/2024

65.000 Artikel  
**E-SHOP**   
shop.ploberger.net

# PLOBERGER

shop.ploberger.net



### Betonmischer Profi ATIKA

max. Füllmenge 145 ltr, mit Handrad, verschweißter Rahmen, durchzugsstarker Motor mit thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherung, Trommel und Antriebswelle in präzisen Kugellagern gesichert, hohe Lebensdauer, patentierter wartungsfreier Kunststoffzahnkranz - keine Schmierung erforderlich, Wechselstrom, 230 Volt, Füllmenge 130 l, Gewicht 60 kg



**AKTION**

Seite 3

jetzt nur € 479,-

### Baukreissäge KBS 450 KIENESBERGER

Schwere Profi-Ausführung, Nagelfestes Hartmetallsägeblatt Ø 450 mm, Längs-, Quer-, und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre, Kranösen, abklappbare Tischverlängerung; Technische Daten: Spannung: 400 V, Motorleistung S6-40% - P1: 5,5 kW / P2: 4,2 kW, Schnitthöhe: ca. 130 mm, Tischgröße 1046 x 746 mm, Tischhöhe 850 mm, Schnitttiefe 130 mm, Spannung 400 V, Gewicht 110 kg



**AKTION**

Seite 6

jetzt nur € 1.499,-

## Verkehrsleitkegel PLOBERGER

rot-weiß, tagesleuchtend, starkes PVC-Material, weiße Streifen, einteilige Ausführung, stapelbar, standfest;



**AKTION**

Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
50 cm, 2 Streifen	1 L-D68713	8,90

## Verkehrsleitkegel TL vollreflektierend PLOBERGER

Verkehrsleitkegel in schwerer Ausführung mit patentierter Kippschutzkante; zum schnellen und kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen; Material: HDPE, rot/weiß;



**AKTION**

Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
50 cm, 2 Streifen, 3,2 kg	1 B-156470	26,90
75 cm, 2 Streifen, 5,3 kg	1 B-168754	45,90

## Sicherheitsbake Typ 1 Kunststoff PLOBERGER

Doppelseitig beklebt, Stutzen 40 x 40 mm; rechts- und linksweisende Pfeilfolie; Kunststoff gelb;



**DOPPELSEITIG BEKLEBT**

**AKTION**

Abmessung mm	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
1000 x 250	1 L-D31505	25,50

## Klappbake PLOBERGER

Klappbake mit Fußplatte aus Recyclingmaterial, mit Folie Typ 1 rechts/links; Leitbake und Fußplatte sind fest miteinander verbunden und äußerst platzsparend; auch für Markierungsarbeiten geeignet durch ca. 2 mm Bodenfreiheit; mit hochwertiger Fußplatte aus Elastomere; besonders standsicher durch 4 Gummistopfen; klappbar, daher äußerst platzsparend;



**AKTION**

Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
rot/weiß, 750 mm	1 L-415478	65,00

### Baueimer extra-stark 12 Liter

extra-robuste Ausführung - für den härtesten Einsatz im Hoch- und Tiefbau; zur Sicherung mit Metallring unter dem Eimerrand; inkl. Skala; Höhe: 25 cm; Ø: 32 cm; Gewicht: 794 Gramm; Siebdruck: nicht möglich;



AKTION



Hier geht's zum Baueimer

jetzt nur € 5,70

125397

## Fußplatte Universal PLOBERGER

Robuste Fußplatte zur Verwendung für Baken, Absturzsicherungen, Bauzäunen und als Schilderstände für Verkehrszeichen; Ausführung: 2 Tragegriffe, Öffnung Ø 42/45 mm, 40 x 40 mm, 60 x 60 mm, 2 Einstecköffnungen für Bauzäune; Recyclingmaterial;



**AKTION**

Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.	€-Netto ab 144 Stk.
800 x 400 x 120 mm, 28 kg	1/30 L-D55426	17,90	16,90
760 x 383 x 113 mm, 30 kg	1/30 B-K13778	11,90	

## Baueimer 20 Liter PLOBERGER

Besonders robuster Eimer aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff (recyclebar), hochfestes Polyethylen; mit Nasenbügel;



**TÜV-GEPRÜFT**

**AKTION**

Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.	€-Netto ab 5 Stk.
mit Nasenbügel	1 L-252699	7,90	7,50

## Schiebetruhe Bau 100 I PLOBERGER

starker Ovalrahmen mit 2-facher Rahmenverbindung verschweißt; Mulde: aus einem Stück gezogene, 100 Liter Tiefziehmulde mit H-Sicherheitsmuldenrand, Feuerverzinkt, mit Mulde verschweißt; Griffe: ovale, stabile PP-Griffe, werden bei Montage aufgeschrumpft; Rad: wartungsfreies Luftrad mit Kugellager und Stahlfelge, 4 ply Mantel



**FEUERVERZINKT**

**AKTION**

Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.	€-Netto ab 10 Stk.
100 Liter mit Luftrad	1/10 L-101772	132,00	122,00
100 Liter mit geschäumten PU-Rad	1/10 L-K19073	159,00	149,00

### Mörtelkasten PVC schwarz Profi-Bau PLOBERGER

Boden verstärkt, 2 Muschelgriffe bei 65 Liter, 4 Muschelgriffe bei 90 Liter, Profiqualität für den Baustelleneinsatz;



**AKTION**

Abmessung L x B x H mm	Inhalt l		Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
780 x 400 x 310	65	1/10	L-182113	<b>7,50</b>
760 x 480 x 300	90	1/10	L-121717	<b>9,90</b>

### Betonmischer Comet ATIKA

max. Füllmenge 130 l mit Handrad, verschweißter Rahmen, durchzugsstarker Motor mit thermischem Motorschutz und Wiederanlauf-sicherung, Trommel und Antriebswelle in präzisen Kugellagern gesichert, hohe Lebensdauer; patentierter wartungsfreier Kunststoffzahnkranz - keine Schmierung erforderlich; Gewicht 53 kg;



**AKTION**



Ausführung	Füllmenge	Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
230 Volt	130 l	Wechselstrom	1 L-D73104	<b>389,00</b>
400 Volt	130 l	Drehstrom	1 L-D73105	<b>389,00</b>

**Mehr Bauwerkzeuge online shop.ploberger.net**

### Innenrüttler HF SPYDER PRO VIBRATEC

Tragbarer elektronischer Frequenzumformer mit Innenrüttler; eingangsseitiger Schutz gegen Spannungsspitzen; ausgangsseitiger Schutz zur Begrenzung des Phasenverbrauchs; wasserdichter Trennschalter; Aluminiumgehäuse garantiert optimale Wärmeableitung; Sicherheitsschutz am Umrichtereingang vor Spannungsschwankungen; gehärteter Flaschenkörper; Schlauch mit Reibschutz und integrierter Metallgitter-Verstärkung; 15 m Kabel für die optimale Autonomie beim Arbeiten; Schlauchlänge: 5 m; Umformer-Gewicht: 3,4 kg;



**AKTION**

Ø mm	Beschreibung	Gewicht kg	Teile-Nr.	€-Netto / Grl
38	Eingang/Frequenz: 230 V 1-50/60	14,6	1/1 L-D23553	<b>979,00</b>
50	Eingang/Frequenz: 230 V 1-50/60	18,6	1/1 L-D23554	<b>979,00</b>
58	Eingang/Frequenz: 230 V 1-50/60	20,6	1/1 L-D23555	<b>979,00</b>

### Mörtelmulde kranbar PLOBERGER

Speziell für den Transport von Fertigmörtel entwickelt; Dickwandig, extrem robust und stabil, kranbar, mit umlaufendem Stahlrahmen, GS-geprüft;



**AKTION**

Abmessung L x B x H mm	Inhalt l	Tragfähigkeit kg	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.	€-Netto ab 5 Stk.
705 x 1050 x 470	200	430	1/25 L-H70608	<b>79,00</b>	<b>75,00</b>

### Betonmischer Profi ATIKA

max. Füllmenge 145 ltr, mit Handrad, verschweißter Rahmen, durchzugsstarker Motor mit thermischem Motorschutz und Wiederanlauf-sicherung, Trommel und Antriebswelle in präzisen Kugellagern gesichert, Kegelrad mit einstellbarem Zahnspiel, hohe Lebensdauer; patentierter wartungsfreier Kunststoffzahnkranz - keine Schmierung erforderlich; 230 Volt; Füllmenge 130l; Wechselstrom; Gewicht 60 kg;



Hier geht's zum Betonmischer

**AKTION**

D73102

jetzt nur **€ 479,-**

### Bauschlauch Trevira L mit Storz-Kupplungen PLOBERGER

Flach aufrollbarer Gewebe-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpen-ablaufschauch, leichte Ausführung; Beiderseits eingebunden in Storz-Kupplungen aus Aluminium, Industrieausführung; Material: Seele - Gummierung, schwarz; Decke - synthetische Faser; Farbe: weiß; Einbindungsart: Draht; Betriebsdruck: 8,0 bar; Länge 20 m;



**AKTION**

innen-Ø mm	Dimension Zoll	Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
52,0	2	C/Saug	1/1 L-151920	<b>39,90</b>
75,0	3	B/Saug	1/1 L-151934	<b>64,90</b>
102,0	4	A/Saug	1/1 L-151937	<b>125,00</b>

## Bauvlies Geodren GRK-4/PPST EDILFLOOR

Hochfestes Trenn- Filter- und Schutzvlies mit Entwässerungsfunktion aus Polypropylen-Stapelfasern mit hervorragenden Haltbarkeits-eigenschaften bei geringem Flächengewicht; verhindert Vermischung benachbarter Böden; schützt vor lokalen Schäden; exzellente Reißkraft; hervorragende hydraulische Eigenschaften; passt sich problemlos den Unregelmäßigkeiten im Gelände an; umweltfreundlich; geeignet für Straßen- und Gleisbau; Sickerleitung; Erd- und Tiefbau; Gartenbau; Sportplatzbau; UNI EN ISO 10318; Geotextil aus Polypropylen-Stapelfasern;



Beschreibung	Länge m	Breite m	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Teile-Nr.	€-Netto / m <sup>2</sup>
PPST 120	50	2	120	1/100 B-L87007	<b>0,99</b>
PPST 130	100	2	130	1/200 L-L87012	<b>0,92</b>
PPST 130	100	4	130	1/400 B-L87015	<b>0,92</b>
GRK-4 250	100	2	250	1/200 B-L87023	<b>1,60</b>
GRK-4 250	100	4	250	1/400 B-L87025	<b>1,60</b>

## Baufolie 1A-Qualität PLOBERGER

in Rollen zu 50 m Länge, transparent/trüb;



Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto ab 100 m	€-Netto ab 1 Palette
Typ 50 - 1 Rolle L x B : 50 m x 2 m	1/50 L-D25110	<b>15,90</b>	<b>12,90</b>
Typ 100 - 1 Rolle L x B : 50 m x 2 m	1/50 L-D26306	<b>23,90</b>	<b>20,90</b>
Typ 200 - 1 Rolle L x B : 50 m x 2 m	1/50 L-D26651	<b>44,90</b>	<b>39,40</b>

## Bauschutzmatte Froma LANDOLT

Frost- und Wärmeschutzvlies aus 100 % Polypropylen Stapelfasern weiß, mit 100 % Polyethylen-Folie in hellblau; Temperaturverbesserung von 5–15 °C; ermöglicht das Betonieren bei tiefen Temperaturen und verlangsamt das Abbinden des Betons im Sommer; schützt den Mörtel während der Aushärtungsphase; hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen; extra reißfest, mehrmals verwendbar; schadstofffrei, thermisch entsorgbar;



Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / m <sup>2</sup>
1 ROL = 2 m x 25 m = 50 m <sup>2</sup>	1/60 L-370512	<b>2,79</b>
1 ROL = 4 m x 50 m = 100 m <sup>2</sup>	1/120 B-370513	<b>2,79</b>

## Markierungsspray FLuo TP+ SOPPEC

Starke Leuchtkraft, sehr wetterbeständig, trocknet schnell auch auf feuchtem Untergrund, feine Strichbreite dank des Richtstrahls - ermöglicht Schrift und Zeichnungen, sauber beim Aufbringen, funktions sicher und mit regelmäßiger Leistung, Sicherheitskappe um den versehentlichen Betrieb zu vermeiden; hervorragende Leucht- und Deckkraft, Anwendung auch bei Minusgraden möglich, umweltfreundlich (kein Andreaskreuz, kein XI-reizend, kein Xn-gesundheitsschädlich), 500 ml Dose;



Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.	€-Netto ab 120 Stk.
500 ml - neon - rot	1/12 L-D69442	<b>3,90</b>	<b>3,49</b>
500 ml - neon - blau	1/12 L-D69435	<b>3,90</b>	<b>3,49</b>
500 ml - neon - gelb	1/12 L-D69536	<b>3,90</b>	<b>3,49</b>
500 ml - neon - grün	1/12 L-D69250	<b>3,90</b>	<b>3,49</b>
500 ml - neon - orange	1/12 L-D69434	<b>3,90</b>	<b>3,49</b>
500 ml - neon - pink	1/12 L-D69513	<b>3,90</b>	<b>3,49</b>
500 ml - weiß	1/12 L-D69821	<b>3,90</b>	<b>3,49</b>



Mehr Aktionen online:  
[shop.ploberger.net](http://shop.ploberger.net)

## Profi Dämmplattenkleber INSEBO

Pistolenschäum zur einfachen Montage der Perimeter-Dämmung; ausgezeichnete Haftung auf vielen Bauuntergründen; geprüfte Verträglichkeit mit bituminösen Dickbeschichtungen (PMBC - Polymer Modified Bituminous Coatings); hohe Ergiebigkeit – schnellhärtend; keine Vorbereitungszeit erforderlich; feinporige Zellstruktur – formstabil; eine Dose reicht für ca. 12 bis 15 m<sup>2</sup>; klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW); Lagerfähigkeit: 15 Monate; Farbe: gelb; Ausbeute: 47 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose;



Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.	€-Netto ab 120 Stk.	€-Netto ab 672 Stk.
Inhalt 750ml	1/12 L-D31213	<b>5,90</b>	<b>5,50</b>	<b>4,90</b>

## PU-Pistolenschäum PLOBERGER

Einkomponenten Polyurethanschaum aus der Aerosoldose zur Verarbeitung mit der Montagepistole. Frei von FCKW. Mit Feuchtigkeit reagierendes System. Produkteigenschaften: Nachdruckfrei; Schalldämmend; (Luftschalldämmung 48,7 dB, Fugenschalldämmung 56 dB); Rationelles Arbeiten durch die Dosierung mit der Pistole; Schnellhärtend, Leicht nachzuarbeiten z.B. schneiden, sägen, überputzen, überstreichen und übertapezieren; Wärmedämmend; Hohe Klebekraft auf den meisten baubüchlichen Untergründen, Wasserabweisend;



Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.	€-Netto ab 120 Stk.	€-Netto ab 672 Stk.
Inhalt 750 ml	1/12 L-D66788	<b>5,20</b>	<b>4,70</b>	<b>4,20</b>

### Doppelblattsäge EDB 480.1 EIBENSTOCK

Schneiden von Hochlochziegel (z.B. Poroton®), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen; Technische Daten: Leistungsaufnahme 1.800 W; Nennspannung 230 V; Werkzeugaufnahme Spezial; Leerlaufhubzahl 3.100; Schnittlänge 480 mm; Gewicht 6,1 kg; Lieferumfang: im Karton inkl. Sägeblattsatz Universal Premium und Montagewerkzeug;



**AKTION**

Sägeblattsatz 2-tlg.

Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.	€-Netto ab 10 Stk.
Doppelblattsäge 1800 Watt	L-F13531	399,00	
Sägeblattsatz 2-tlg.	L-F13533	99,00	93,00

### Benzin-Motorsäge MS 251, 40 cm Schwert STIHL

Robuste Benzin-Motorsäge zur Brennholzernte im Wald; für Arbeiten im privaten Bereich und in Handwerksbetrieben; langlebige .325" Schneidgarnitur; seitliche Kettenspannung; Starke, kompakte 2,2 kW-Motorsäge mit bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 50% Abgasreduzierung im Vergleich zu konventionellen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technologie; Einhebelbedienung; werkzeuglosen Tankverschluss; Langzeit-Luftfiltersystem; Achtung: Ersatzkette ist für MS 251 – 40 cm lang;



**AKTION**

Leistung	Hubraum cm³	Gewicht kg	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
2,2 kW (3,0 DIN-PS)	45,6	4,9	L-K69470	399,00

### Benzin-Motorsäge MS 211 35 cm Schwert STIHL

Moderne, vibrationsarme Benzinmotorsäge für die Grundstückspflege; sehr niedriges Vibrationsniveau; Umfangreiche Ausstattung; Luftfiltersystem mit Vorabscheidung; bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 70% Abgasreduzierung im Vergleich zu konventionellen Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technologie; sehr gut zum Brennholzsägen und zum Bauen mit Holz; Kettenbremse, automatische Schmierung; Leistung 1,7 kW (2,0 DIN-PS), Hubraum 35,2 cm³, Gewicht 5,6 kg;

**AKTION**



Hier geht's zur Motorsäge

180015

jetzt nur **€ 298,-**

### Benzin-Motorsäge MS 271, 40 cm Schwert STIHL

Für die Brennholzernte; Langzeit-Luftfiltersystem für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube; Mit Führungsschiene Light 04 in innovativem Design sowie neuer 325"-RM3 Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung; Technische Daten: Leistungsgewicht kg/kW 2,2; Schienenlänge cm 35-40; CO2 g/kWh 826; Schalldruckpegel dB(A) 103; Schalleistungspegel dB(A) 115; Vibrationswert links/rechts m/s² 4,5/4,5; Sägekettenteilung .325";



**AKTION**

Leistung	Hubraum cm³	Gewicht kg	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
2,6 kW (3,5 DIN-PS)	50,2	5,6	L-K29090	459,00

### Benzin-Motorsäge MS 231, 35 cm Schwert STIHL

Leistungsstarke Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen; für Arbeiten im privaten Bereich und in Handwerksbetrieben; lange Serviceintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem; seitliche Kettenspannung Kompakte 2,0 kW-Motorsäge mit bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 50% Abgasreduzierung im Vergleich zu konventionellen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technologie; mit optimalen Führungsverhalten und einfacher Handhabung;



**AKTION**

Leistung	Hubraum cm³	Gewicht kg	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
2,0 kW (2,7 DIN-PS)	40,6	4,8	L-723306	365,00

### Benzin-Motorsäge MS 261 C-M STIHL

Universelle Profi-Benzin-Motorsäge; für die forstwirtschaftliche Arbeit in kleineren und mittleren Beständen; einfaches Starten und optimale Motorleistung dank STIHL M-Tronic; lange Serviceintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem; der 3,0 kW (4,1 PS) starke STIHL 2-MIX-Motor liefert die benötigte Leistung und unterstützt einen geringen Verbrauch; schnell und mit optimaler Motorleistung bei konstanter Höchstdrehzahl; STIHL .325"-RS Pro-Sägekette bietet zusammen mit der STIHL Light 04-Führungsschiene eine hohe Schnittleistung bei reduziertem Gewicht. Langzeit-Luftfiltersystem: Gewicht: unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette 4,9 kg;



**AKTION**

Beschreibung	Leistung	Hubraum cm³	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
35 cm Schwert	3,0 kW (4,1 DIN-PS)	50,2	L-J59853	689,00
40 cm Schwert	3,0 kW (4,1 DIN-PS)	50,2	L-J59868	695,00

## Akku-Winkelschleifer-Set SilverStar MAKITA

Set besteht aus: 1 Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ MAKITA + 100 Stück Trennscheiben SilverStar INOX PLOBERGER  
 Akku-Winkelschleifer: Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min-1; Schleifscheibe (Ø) 125 mm; Spindelgewinde M14 x 2; Akku 18 V; Gewicht lt. EPTA 2,3 kg; Maße (L x B x H) 368 x 140 x 151 mm; Lieferumfang: MAKPAC Transportkoffer (Typ 3), Koffereinsatz, 2x Akku BL1850B (5,0 Ah), Schnellladegerät DC18RC, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel; Trennscheiben SilverStar INOX für Edelstahl 125 x 1,0 x 22,2 - A60R; Form: gerade, max. Drehzahl 12.200 min-1;



**AKTION**

Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto /Stk.
Akku-Winkelschleifer-Set SilverStar	1 L-P97735	389,00

## Akku-Winkelschleifer-Set Diamant MAKITA

Set besteht aus: 1 x MAKITA Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ + 3 x PLOBERGER Diamanttrennscheibe Standart Plus;  
 Akku-Winkelschleifer: Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min-1; Schleifscheibe (Ø) 125 mm; Spindelgewinde M14 x 2; Akku 18 V; Gewicht lt. EPTA 2,3 kg; Maße (L x B x H) 368 x 140 x 151 mm; Lieferumfang: MAKPAC Transportkoffer (Typ 3), Koffereinsatz, 2x Akku BL1850B (5,0 Ah), Schnellladegerät DC18RC, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel; Diamanttrennscheibe Standart Plus: 125 x 22,23 x 10 mm, Segmenthöhe 10 mm;



**AKTION**

Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto /Stk.
Akku-Winkelschleifer-Set Diamant	1 L-P97741	369,00

## Winkelschleifer-Set Diamant MAKITA

Set besteht aus: 1 x Winkelschleifer-Set DK0053G im Koffer – MAKITA + 3 x Diamanttrennscheibe Standart Plus 125x22,23 x10 mm + 2 x Diamanttrennscheibe Standard-Pro 230x22,23x10 mm;



**AKTION**

Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto /Stk.
Winkelschleifer-Set DK0053G Diamant	1 L-P97743	229,00

## Winkelschleifer-Set Futura-Cut MAKITA

Set besteht aus: 1 x MAKITA Winkelschleifer GA9020 und 1 x MAKITA Winkelschleifer 9558 HNRG im Koffer + 50 Stück Trennscheiben Futura-Cut INOX 125 x 1,0 x 22,23 - 41-A60R-BFB + 25 Stück Trennscheiben Futura-Cut INOX 230 x 2,0 x 22,23 - 41-A60R-BF;



**AKTION**

Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto /Stk.
Winkelschleifer-Set DK0053G Futura-Cut	1 L-P97738	249,00

## Baukreissäge KBS 450 KIENESBERGER

Schwere Profi-Ausführung, Nagelfestes Hartmetallsägeblatt Ø 450 mm, Längs-, Quer-, und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre, Kranösen, abklappbare Tischverlängerung; Technische Daten: Spannung: 400 V, Motorleistung S6-40%: P1: 5,5 kW - P2: 4,2 kW, Schnitthöhe: ca. 130 mm; Phasenwender, Tischgröße 1046 x 746 mm, Tischhöhe 850 mm, Durchmesser für Absaugstutzen 90 mm, Lieferung erfolgt komplett montiert, Schnitttiefe 130 mm; Spannung 400 V, Gewicht 110 kg;



Hier geht's zur Baukreissäge

**AKTION**

B50570 jetzt nur € 1.499,-



Mehr Aktionen online: [shop.ploberger.net](http://shop.ploberger.net)

## Hartmetall-Baustellen-Sägeblätter PLOBERGER

nagelfest, das heißt unempfindlich gegen Fremdkörper wie Nägel, Betonreste, usw., mit Kühlschlitzen gegen Spannungsverlust und Verzug;

Ø 450 mm - 32 Zähne



**AKTION**

Ø mm	Bohrung-Ø mm	Anzahl Zähne	Teile-Nr.	€-Netto /Stk.	€-Netto ab 3 Stk.
450	30	32	1 L-D44476	52,00	47,00

### Baukreissäge KBSH 450 KIENESBERGER

Schwere Profi-Ausführung, Nagelfestes Hartmetallsägeblatt Ø 450 mm, stufenlose Höhenverstellung des Sägeblattes, Längs-, Quer-, und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre, Vorrichtung für Späneabsaugung; Kranösen, abklappbare Tischverlängerung; Technische Daten: Spannung: 400 V, Motorleistung S6-40%: P1: 5,5 kW - P2: 4,2 kW; Schnitthöhe: 0-140 mm; Phasenwender; Tischgröße 1046 x 746 mm; Tischhöhe 850 mm; Durchmesser für Absaugstutzen 90 mm; Schnitttiefe 140 mm; Spannung 400V, Gewicht 130 kg; Lieferung erfolgt komplett montiert;



Hier geht's zur Baukreissäge

AKTION

M35610

jetzt nur € 1.750,-

### Nass- Trockensauger uClean 1432 HK STARMIX

Der Universelle mit Grundausstattung für die Nass- und Trockenreinigung von Gebäuden (Garage, Gewerbe, Haushalt) und Werkstatt sowie für Grobschmutzanwendungen; mit 32-l Spezial-Kunststoff-Behälter mit Faltenfilterpatrone; Zubehörset System 35 mm; Technische Daten: Leistung 1400 W; mit Faltenfilterpatrone FP 3600; Volumenstrom 69 l/sek.; Unterdruck max. 259 mbar; Lieferumfang: 1 x Saugschlauch, Ø 35 mm x 1,75 m; 1 x Griffrohr, Kunststoff, mit Nebenluftschieber; 2 x Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm); 1 x Fugendüse (22 cm lang); 1 x Polsterdüse (12 cm breit); 1 x Universaldüse 25 cm (umschaltbar); 1 x Wasserdüse 26 cm;



AKTION

Type	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
uClean 1432HK	1 L-L08174	259,00

### Naß- und Trockensauger ISC L-1425 Basic STARMIX

Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik; automatische Impulse-Filterreinigung; stufenlose Drehzahlregulierung; ; mit Zubehör-Set EHP; Technische Daten: Leistung 1400W; Luftstrom 69l/s; Unterdruck 270 mbar; Behältervolumen 25 l (brutto); Geräuschpegel 69 dB (A); Abmessungen: 45x39x49 cm; Gewicht: 12,2 kg; Lieferumfang: Saugschlauch (Ø 35 mm x 3,2 m); Griffrohr Kunststoff mit Nebenluftschieber; 2 Verlängerungen aus Kunststoff (50 cm); Fugendüse (22 cm lang); Gummidüse (23 cm lang); Bodendüse 30 (BG Bau); 2 Kassetten mit Polyester-FKP 4300-Filter; Netzkabel 8 m;



AKTION

Type	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
ISC L-1425 BASIC	1 L-M74209	399,00

### Hochdruckreiniger 1152 TST - KRÄNZLE

Messingpumpenkopf, Total-Stop-Einrichtung, keramikbeschichtete Edelstahlkolben, Reinigungsmittelsaugung, selbstsaugend bis 1m Ansaughöhe, komplett mit Sicherheitsabschaltpistole, Vario-Jet-Lanze (zwischen Breit- und Flachstrahl sowie zwischen Hochdruck und Niederdruck zur Reinigungsmittelsaugung verstellbar), Schmutzkiller, Schlauchtrommel mit 15m stahlverstärkten HD-Schlauch; Technische Daten: Arbeitsdruck 30-130 bar / 3-13 Mpa; elektrische Anschlusswerte 230V, 12A, 50Hz; max. Zulauftemperatur 60°C; Wasserleistung 10l/min (600l/h); Abmessung 360 x 365 x 870 mm; Gewicht 31,5 kg;



AKTION

Type	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
1152TST	1 L-K86244	699,00

### Persönlich für Sie da!

Ihr TEAM von PLOBERGER steht Ihnen für Anfragen und Auskünfte gerne persönlich zur Verfügung.



Florian Bauda



Jörg Artmann



Birgit Breitenfelder



Nermin Karl



Julian Drucker



Andreas Pleha



Unser Service-Team

Telefon: +43 2942 3471

E-Mail: kundenservice@ploberger.net

## E-Business & Logistik-Lösungen

Systeme für die Beschaffung und Organisation



### So kommen Sie zu Ihrer maßgeschneiderten Logistik-Lösung

**Erstgespräch:** Besprechen Sie Ihre individuellen Anforderungen mit unseren E-Business Koordinatoren. Anfrage an: [ebusiness@ploberger.net](mailto:ebusiness@ploberger.net)

**Umsetzungsvorschlag:** Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse erhalten Sie passende Umsetzungsvorschläge. Diese werden detailliert besprochen.

**Angebot:** Es gibt keine versteckten Kosten. Ein transparentes Angebot ist die Grundlage für eine Bewirtschaftung ohne Probleme.

**Umsetzung:** Ploberger Spezialisten führen die Umsetzung bei Ihnen vor Ort durch. Inklusive Einrichtung, Inbetriebnahme und Einschulung Ihrer Mitarbeiter/-innen.



Hier geht's zur  
E-Business Infoseite

## Der Ploberger E-SHOP



### Professionell, individuell und persönlich.

Informieren und bestellen über Smartphone, Tablet, Laptop und PC.

Optimierte Seitenanzeige für alle Endgeräte.

65.000 Artikel  
**E-SHOP**  
[shop.ploberger.net](http://shop.ploberger.net)



Zum E-SHOP

## Ploberger E-SHOP Treueprogramm - Bonusprodukte

### Ihr regelmäßiger Einkauf im Ploberger Webshop wird sofort belohnt.

Erhalten Sie wöchentlich eines der Bonusprodukte bei Erreichen der definierten Umsatzwerte! Unsere Prämien wechseln immer zum Monatsstart.

Entdecken Sie regelmäßig die aktuellen Beigaben. Treue zahlt sich eben aus.



Zu den  
Bonusprodukten

# PLOBERGER